



FROC - Clapet anti-retour DN 32:400

Clapet anti-retour en PVC-C sans ressort, version ISO-DIN.




FROC - Clapet anti-retour DN 32:400

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN et ANSI.

FROC - Clapet anti-retour DN 32:400

- **Construction** : vanne à clapet
- **Taille** : DN 32 à 400
- **Pression nominale** : 10 bar (DN32-125), 6 bar (DN150-200), 5 bar (DN250-400) dans l'eau à 20 °C
- **Plage de température** : 0 °C à 80 °C
- **Normes d'accouplement**: Bride : EN 1092-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, ANSI B16.5 cl 150, JIS B2220
- **Références normatives** :
 - Critères de construction : EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493
 - Méthodes d'essai et exigences : ISO 9393
 - Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
- **Matériau du robinet** : PVC-C
- **Matériau du joint** : EPDM, FKM
- **Support métallique pour un centrage correct et facile de la vanne** lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- **Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 316 et Hastelloy** pour une application même avec des fluides corrosifs
- **Système d'étanchéité à joint torique** pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats



EPDM

Référence

FROC040E

FROC050E

FROC063E

63

50

10

86

37

29

109

32

18

290

FROC075E

FROC090E

FROC110E

FROC - Clapet anti-retour DN 32:400

Référence										
FROC140E										
FROC160E	160	150	6	197	100	40	220	105	26	1233
FROC225E	225	200	6	255	152	38	275	154	34	2333
FROC280E	280	250	5	312	180	41	330	192	40	3919
FROC315E	315	300	5	363	215	41	380	227	45	5874
FROC355E	350	350	5	416	245	44	440	266	49	8538
FROC400E	400	400	5	467	285	50	491	310	65	14103

FKM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute
FROC040F	40	32	10	59	22	25	85
FROC050F	50	40	10	72	25	28	95
FROC063F	63	50	10	86	37	29	109
FROC075F	75	65	10	105	50	31	129
FROC090F	90	80	10	119	61	32	144
FROC110F	110	100	10	146	77	31	164
FROC140F	140	125	10	173	94	35	195
FROC160F	160	150	6	197	100	40	220
FROC225F	225	200	6	255	152	38	275
FROC280F	280	250	5	312	180	41	330
FROC315F	315	300	5	363	215	41	380
FROC355F	350	350	5	416	245	44	440
FROC400F	400	400	5	467	285	50	491