



FROC - Clapet anti-retour DN 32:400

Clapet anti-retour en PVC-C sans ressort, version ANSI.




FROC - Clapet anti-retour DN 32:400

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN et ANSI.

FROC - Clapet anti-retour DN 32:400

- **Construction** : vanne à clapet
 - **Taille** : DN 32 à 400
 - **Pression nominale** : 10 bar (DN32-125), 6 bar (DN150-200), 5 bar (DN250-400) dans l'eau à 20 °C
 - **Plage de température** : 0 °C à 80 °C
 - **Normes d'accouplement**: Bride : EN 1092-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, ANSI B16.5 cl 150, JIS B2220
 - **Références normatives** :
 - Critères de construction : EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493
 - Méthodes d'essai et exigences : ISO 9393
 - Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
 - **Matériau du robinet** : PVC-C
 - **Matériau du joint** : EPDM, FKM
- **Support métallique pour un centrage correct et facile de la vanne** lors de l'installation
 - Possibilité d'installation verticale et horizontale
 - **Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 316 et Hastelloy** pour une application même avec des fluides corrosifs
 - **Système d'étanchéité à joint torique** pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats



EPDM

Référence	product.detail.attribute.[["d"]
FROAC112E	1\1\2",["DN","40"],["PN","10"],["A","72"],["B","25"],["C","28"],["De","83"],["Di","22"],["Z","16"],["g","173"]
FROAC114E	1\1\4",["DN","32"],["PN","10"],["A","59"],["B","22"],["C","25"],["De","74"],["Di","18"],["Z","15"],["g","130"]
FROAC200E	2\
FROAC212E	2\1\2",["DN","65"],["PN","10"],["A","105"],["B","50"],["C","31"],["De","124"],["Di","40"],["Z","20"],["g","368"]
FROAC300E	3\
FROAC400E	4\

FROC - Clapet anti-retour DN 32:400

Référence	product.detail.attribute.[["d"]
FROAC500E	5\
FROAC600E	6\
FROAC800E	8\
FROAC810E	10\
FROAC812E	12\
FROAC814E	14\
FROAC816E	16\

FKM

Référence	product.detail.attribute.[["d"]
FROAC112F	1\1\2",["DN","40"],["PN","10"],["A","72"],["B","25"],["C","28"],["De","83"],["Di","22"],["Z","16"],["g","173"]
FROAC114F	1\1\4",["DN","32"],["PN","10"],["A","59"],["B","22"],["C","25"],["De","74"],["Di","18"],["Z","15"],["g","130"]
FROAC200F	2\
FROAC212F	2\1\2",["DN","65"],["PN","10"],["A","105"],["B","50"],["C","31"],["De","124"],["Di","40"],["Z","20"],["g","368"]
FROAC300F	3\
FROAC400F	4\
FROAC500F	5\
FROAC600F	6\
FROAC800F	8\
FROAC810F	10\
FROAC812F	12\
FROAC14F	14\
FROAC816F	16\