



FROAC/HastelloY - Clapet à ressort en A316 DN 32:400

Clapet anti-retour en PVC-C avec ressort en Hastelloy, version ANSI.




FROAC/HastelloY - Clapet à ressort en A316 DN 32:400

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN et ANSI.

FROAC/HastelloY – Clapet à ressort en A316 DN 32:400

- **Construction** : vanne à clapet
 - **Taille** : DN 32 à 400
 - **Pression nominale** : 10 bar (DN32-125), 6 bar (DN150-200), 5 bar (DN250-400) dans l'eau à 20 °C
 - **Plage de température** : 0 °C à 80 °C
 - **Normes d'accouplement**: Bride : EN 1092-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, ANSI B16.5 cl 150, JIS B2220
 - **Références normatives** :
 - Critères de construction : EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493
 - Méthodes d'essai et exigences : ISO 9393
 - Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
 - **Matériau du robinet** : PVC-C
 - **Matériau du joint** : EPDM, FKM
 - **Matériau du ressort** : Hastelloy C4
- **Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne** lors de l'installation
 - Possibilité d'installation verticale et horizontale
 - **Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 316 et Hastelloy** pour une application même avec des fluides corrosifs
 - **Système d'étanchéité à joint torique** pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats



EPDM

Référence	product.detail.attribute.[["d"]
FROAC112EMLH	1\1\2",["DN","40"],["PN","10"],["A","72"],["B","25"],["C","28"],["De","83"],["Di","22"],["Z","16"],["g","173"]]
FROAC114EMLH	1\1\4",["DN","32"],["PN","10"],["A","59"],["B","22"],["C","25"],["De","74"],["Di","18"],["Z","15"],["g","130"]]
FROAC212EMLH	2\1\2",["DN","65"],["PN","10"],["A","105"],["B","50"],["C","31"],["De","124"],["Di","40"],["Z","20"],["g","368"]]
FROAC500EMLH	5\]
FROAC600EMLH	6\]
FROAC800EMLH	8\]

FROAC/HastelloY - Clapet à ressort en A316 DN 32:400

Référence	product.detail.attribute.[["d"]
FROAC810EMLH	10\"]
FROAC812EMLH	12\"]
FROAC814EMLH	14\"]
FROAC816EMLH	16\"]

FKM

Référence	product.detail.attribute.[["d"]
FROAC112FMLH	1\ "1\2",["DN","40"],["PN","10"],["A","72"],["B","25"],["C","28"],["De","83"],["Di","22"],["Z","16"],["g","173"]]
FROAC114FMLH	1\ "1\4",["DN","32"],["PN","10"],["A","59"],["B","22"],["C","25"],["De","74"],["Di","18"],["Z","15"],["g","130"]]
FROAC200F	2\"]
FROAC212FMLH	2\ "1\2",["DN","65"],["PN","10"],["A","105"],["B","50"],["C","31"],["De","124"],["Di","40"],["Z","20"],["g","368"]]
FROAC300FMLH	3\"]
FROAC500FMLH	5\"]
FROAC600FMLH	6\"]
FROAC800FMLH	8\"]
FROAC810FMLH	10\"]
FROAC812FMLH	12\"]
FROAC14FMLH	14\"]
FROAC816FMLH	16\"]