

URFA


Adattatore flangia Ultra-Range (pezzo UE)

Adattatore a flangia per il collegamento di tubi di diversi materiali (acciaio, ghisa, ghisa duttile, cemento amianto, PVC, PE-HD/PEX).

- Alloggiamento e anello di supporto in ghisa duttile (EN-GS-450-10)
- Protezione anticorrosione Rilsan (min. 250 µm secondo GSK)
- Viti e dadi galvanizzati/rivestiti in poliestere o in acciaio inox.
- Materiale delle guarnizioni EPDM o NBR
- Tolleranza sul diametro max. 34 mm a seconda delle dimensioni
- I tubi possono essere angolati di max. 4 gradi
- Dimensioni delle connessioni a flangia secondo DIN EN1092, PN 10 e PN 16
- Campo di temperatura: -20°C - +30°C

Nota:

In caso di utilizzo su tubi PE-HD/PEX, è necessario il nostro manicotto di supporto interno SHVA. In alternativa, si consiglia il prodotto di bloccaggio a forza longitudinale FRIAGRIP.



Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.detail.attribute.field
UR-14R9-043-05	43,5-63,5	50	10/16	167
UR-14R9-063-06	63,0-83,7	65	10/16	185
UR-14R9-085-08	85,7-107,0	80	10/16	200
UR-14R9-107-10	107,2-133,2	100	10/16	234
UR-14R9-132-12	132,2-160,2	125	10/16	268
UR-14R9-158-15	158,2-192,2	150	10/16	317
UR-14R9-192-20	192,2-226,9	200	10/16	344
UR-14R9-218-20	218,1-252,1	200	10/16	374

URFA

Adattatore flangia Ultra-Range (pezzo UE)

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.detail.attribute.field
UR-14R9-266-25	266,2-300,2	250	10/16	424
UR-14R9-315-30	315,0-349,0	300	10/16	472

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.detail.attribute.field
UR-14R9X043-05	43,5-63,5	50	10/16	167
UR-14R9X063-06	63,0-83,7	65	10/16	185
UR-14R9X085-08	85,7-107,0	80	10/16	200
UR-14R9X107-10	107,2-133,2	100	10/16	234
UR-14R9X132-12	132,2-160,2	125	10/16	268
UR-14R9X158-15	158,2-192,2	150	10/16	317
UR-14R9X192-20	192,2-226,9	200	10/16	344
UR-14R9X218-20	218,1-252,1	200	10/16	374
UR-14R9X266-25	266,2-300,2	250	10/16	424
UR-14R9X315-30	315,0-349,0	300	10/16	472

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.detail.attribute.field
UR-14R2-043-05	43,5-63,5	50	10/16	167
UR-14R2-063-06	63,0-83,7	65	10/16	185
UR-14R2-085-08	85,7-107,0	80	10/16	200
UR-14R2-107-10	107,2-133,2	100	10/16	234
UR-14R2-132-12	132,2-160,2	125	10/16	268
UR-14R2-158-15	158,2-192,2	150	10/16	317
UR-14R2-192-20	192,2-226,9	200	10/16	344
UR-14R2-218-20	218,1-252,1	200	10/16	374
UR-14R2-266-25	266,2-300,2	250	10/16	424
UR-14R2-315-30	315,0-349,0	300	10/16	472

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.detail.attribute.field
UR-14R2X043-05	43,5-63,5	50	10/16	167
UR-14R2X063-06	63,0-83,7	65	10/16	185
UR-14R2X085-08	85,7-107,0	80	10/16	200
UR-14R2X107-10	107,2-133,2	100	10/16	234
UR-14R2X132-12	132,2-160,2	125	10/16	268
UR-14R2X158-15	158,2-192,2	150	10/16	317

URFA

Adattatore flangia Ultra-Range (pezzo UE)

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.detail.attribute.field
UR-14R2X192-20	192,2-226,9	200	10/16	344
UR-14R2X218-20	218,1-252,1	200	10/16	374
UR-14R2X266-25	266,2-300,2	250	10/16	424
UR-14R2X315-30	315,0-349,0	300	10/16	472